『ビリギャル式 坪田塾の数学I・A ノート』 正誤表

弊社刊『ビリギャル式 坪田塾の 数学I・A ノート』の記述につき誤りがございました。

お詫びとともに、訂正させていただきます。

ページ			誤	正
P74	例題の解答	20
P86	解答	【4】(2)	$p \leq 2$	$p \geq 2$
P95	練習問題の解答	1	$k^2 + (k-4)x - 4k = 0$	$x^2 + (k-4)x - 4k = 0$
P106		(1)(ii)8	よって、 $x = \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}$ (これは $\underline{\hspace{1cm}}$ を満たす)	よって、 $x = \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}$ (これは $\underline{\hspace{1cm}}$ を満たす)
		(2)(ii)
	例題の解答	(1)(ii)8	$x = 2, -\frac{3}{a}, a \neq 0$	$x = 2, -\frac{3}{a}$
P107		(1)(ii)8	よって、 $x = \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}$ (これは $\underline{\hspace{1cm}}$ を満たす)	よって、 $x = \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}$ (これは $\underline{\hspace{1cm}}$ を満たす)
	練習問題の解答	(1)(ii)8	$x = \frac{2}{a}, -3, a \neq 0$	$x = \frac{2}{a}, -3$
P112		(2)	①の判別式 D_1 と②の判別式 D_1 を $\underline{\hspace{1cm}}$ ところが求める範囲である。	①の判別式 D_1 と②の判別式 D_2 を $\underline{\hspace{1cm}}$ ところが求める範囲である。
	例題の解答	(1)3	$D_1 = k^2 - 4 \cdot 1 \cdot k$	$D_1 = k^2 - 4 \cdot 1 \cdot k \geq 0$
P113	練習問題の解答	(1)3	$D_1 = (k)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-k)$	$D_1 = (k)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-k) \geq 0$
P118	解答	【1】(3)	$(-1, \frac{1}{3})$	$(-1, 0), (\frac{1}{3}, 0)$
P132		(1)	次に「 $Q \rightarrow P$ 」を考えると、「 $x=2 \rightarrow x=2$ 」だが、「 $x=-2 \rightarrow x=2$ 」。	次に「 $Q \rightarrow P$ 」を考えると、「 $x=-2 \rightarrow x=-2$ 」だが、「 $x=2 \rightarrow x=-2$ 」。
P135		(4)	$\underline{\hspace{1cm}} < A < \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}} < B < \underline{\hspace{1cm}}$ となる。 まず「 $P \rightarrow Q$ 」を考える。 $A = \underline{\hspace{1cm}}, B = \underline{\hspace{1cm}}$ を代入してみると、	$\underline{\hspace{1cm}} < a < \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}} < b < \underline{\hspace{1cm}}$ となる。 まず「 $P \rightarrow Q$ 」を考える。 $a = \underline{\hspace{1cm}}, b = \underline{\hspace{1cm}}$ を代入してみると、
	練習問題の解答	(4)27	$-1 < A < 1$	$-1 < a < 1$
		(4)28	$-1 < B < 1$	$-1 < b < 1$
		(4)34	$ a \geq 1$ または $ b \geq 1$ ならば $\rightarrow a^2 + b^2 \geq 1$	$a^2 + b^2 \geq 1 \rightarrow a \geq 1$ または $ b \geq 1$
P136	1 行目に問題文追加			問題中の下線部では、当てはまるものを下の①～③のうちから一つ選べ。 ① 必要十分条件である ② 必要条件であるが、十分条件ではない ③ 十分条件であるが、必要条件ではない ④ 必要条件でも十分条件でもない
P144		(1)(I)	$\underline{\hspace{1cm}} + \sin^2 50 = \underline{\hspace{1cm}}$	$\underline{\hspace{1cm}} + \sin^2 50 = \underline{\hspace{1cm}}$
P145	例題の解答	(1)(I)3	$\cos^2 50$	$\cos^2 50^\circ$
		(1)(II)7	$\cos^2 40$	$\cos^2 40^\circ$
P146	例題の解答	(1)③4	60, 120	$60^\circ, 120^\circ$
P150	例題の解答	②5	$a = 4 \times \frac{1}{\sin 60^\circ} \times \sin 45^\circ \quad a = 4 \times \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{\sqrt{2}}$	$a = 4 \times \frac{1}{\sin 60^\circ} \times \sin 45^\circ = 4 \times \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{\sqrt{2}}$
		③10	$a = 4 \times \frac{1}{\sin 60^\circ} \times \frac{1}{2} \quad 4 \times \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{2}$	$a = 4 \times \frac{1}{\sin 60^\circ} \times \frac{1}{2} = 4 \times \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{2}$
P151	練習問題 62	(1)	$\triangle ABC$ において、 $a = 2, b = 2\sqrt{2}, \angle A = 30^\circ$ のとき、	$\angle B$ は鋭角とする。 $\triangle ABC$ において、 $a = 2, b = 2\sqrt{2}, \angle A = 30^\circ$ のとき、
P155	練習問題の解答	①1
P163		(2)②9	$\underline{\hspace{1cm}}, 0^\circ < B < 180^\circ$ より $\sin A > 0$	$\underline{\hspace{1cm}}, 0^\circ < A < 180^\circ$ より $\sin A > 0$
P183	練習問題 74	③	A には 30 点台の生徒が少なくとも()人いる。	A には 10 点台の生徒が少なくとも()人いる。
		③	ただ、第 1 四分位の値は 30 台であることがわかるので、少なくとも $\underline{\hspace{1cm}}$ 人は 30 点台がいる。	ただ、最小値は 10 点台であることがわかるので、少なくとも $\underline{\hspace{1cm}}$ 人は 10 点台がいる。
P191	例題の解答	(2)28	$(27 - 24.8)^2 = 7.84, (22 - 24.8)^2 = 4.84$	$(27 - 24.8)^2 = 4.84, (22 - 24.8)^2 = 7.84$